

SMART

L'espace douche en liberté, sans contrainte



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Hauteur 200 cm



Accès facilité






Sur-mesure
(p.132-135 : Smart sans seuil
et p.146-147 : Smart)

FINITIONS

- 2 finitions de verre :
 - verre transparent **1**
 - verre sérigraphié **2**
- 2 finitions de profilé :
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques assorties aux profilés



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
SMART SANS SEUIL			
Espace ouvert	Smart Solo p.106 - 107 - 108		
Espace ouvert avec volet pivotant	Smart Duo p.109		
Porte pivotante	Smart P sans seuil p.110	Smart A/P sans seuil p.128	
	Smart Porte centrale sans seuil p.112	Smart P sans seuil + F p.122	
		Smart R/P sans seuil p.131	
Double porte pivotante	Smart 2P sans seuil p.114		
	Smart 2P XXL sans seuil p.115		
Porte pliante	Smart S sans seuil p.116	Smart A/S sans seuil p.130	
	Smart S XXL sans seuil p.117	Smart S sans seuil + F p.124	
Porte(s) coulissante(s)	Smart C sans seuil p.118	Smart C sans seuil + F p.120	
		Smart A/C sans seuil p.126	
SMART			
Porte pivotante	Smart P p.136	Smart P p.136 + Smart Fixe p.145	Smart P p.136 + 2 x Smart Fixe p.145
Porte battante	Smart 2P p.138	Smart 2P p.138 + Smart Fixe p.145	Smart 2P p.138 + 2 x Smart Fixe p.145
Porte pliante	Smart S p.139	Smart S p.139 + Smart Fixe p.145	Smart S p.139 + 2 x Smart Fixe p.145
Porte(s) coulissante(s)	Smart C p.140	Smart C p.140 + Smart Fixe p.145	Smart C p.140 + 2 x Smart Fixe p.145
	Smart 3V p.141	Smart 3V p.141 + Smart Fixe p.145	Smart 3V p.141 + 2 x Smart Fixe p.145
		Smart A/C p.142	
		Smart R/C p.144	



Côté utilisateur

- **Accès facilité** : parois pour espace douche ouvert et porte sans seuil
- **Praticité** : même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse** : modèles avec encadrement total



Côté installateur

- **Gain de temps** : profilés pré-assemblés en usine, roulettes pré-assemblées sur le verre
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



SMART

Une installation rapide et simplifiée

Pré-assemblage des profilés verticaux

Les profilés verticaux sont livrés **assemblés** et **prévisés**. Pour les modèles avec encadrement, les vis sont intégrées à chaque coin, le montage est ainsi plus rapide et les risques d'erreur ou de perte de vis sont réduits.



Réglage rapide des faux-aplombs

Fini le contre-perçage et les erreurs irréversibles, le réglage des faux-aplombs se fait par **glissement des profilés** dans l'axe des préperçages. Le réglage est ainsi précis et réajustable facilement.




Montage et réglage Smart Solo / Duo

Une fois le profilé vissé au mur, glisser le verre et positionner les joints servant de clés de blocage. Un montage plus simple, plus rapide.



Prémontage des roulettes

Les verres coulissants sont équipés en usine des roulettes, pour un **gain de temps** lors du montage.



Un confort d'utilisation amélioré


Ouverture intérieure/extérieure

Les portes pivotantes offrent un **passage maximal** quelle que soit la configuration de la pièce.
Ouverture intérieure/extérieure sur toutes les portes pivotantes Smart (sans seuil ou avec encadrement).




Des espaces ouverts modulables


Optimisez l'espace dans les petites salles de bain avec ces nouvelles parois **Solo P** et **Solo S**.
Repliez la paroi contre le mur pour ainsi libérer de la place.




Smart Solo P



Paroi dépliée



Smart Solo S



Paroi dépliée


Modèles sur-mesure




Pour les configurations particulières, certains modèles sont disponibles en **taille et découpe sur-mesure**.
Espace ouvert, porte pivotante ou coulissante, retrouvez les modèles concernés en **p.132-135** et **p.146-147**.

SOLO


Paroi simple pour un espace douche ouvert




En niche




En angle




Verre
6 mm




Traitement
anticalcaire




A SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.383)



Hauteur
200 ou 225 cm



Accès facilité



Sur-mesure
(p.132-133)



Smart Solo - profilé blanc - verre sérigraphié


LE +

- Barre de renfort chromée (120 cm maxi)
- Hauteur 225 cm pour répondre aux besoins de la norme électrique NF C15-100/A5:2015

Dimensions en cm (valables jusqu'à avril 2018)		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67/69	72/74	77/79	82/84	87/89	92/94	97/99	107/109	117/119	127/129	137/139
Hauteur totale (+ 4 cm de barre de renfort)		197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Épaisseur du profilé vertical		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Dimensions en cm (valables à partir d'avril 2018)		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	72,5/74	77,5/79	82,5/84	87,5/89	92,5/94	97,5/99	107,5/109	117,5/119	127,5/129	137,5/139
Hauteur totale (+ 2 cm de barre de renfort)		197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
Hauteur 197,5 cm	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
70 cm	PA2120BTNE	288 €	PA2120BD3L2E	413 €	PA2120CTNE	288 €	PA2120CD3L2E	475 €
75 cm	PA2121BTNE	297 €	PA2121BD3L2E	426 €	PA2121CTNE	297 €	PA2121CD3L2E	492 €
80 cm	PA2122BTNE	308 €	PA2122BD3L2E	442 €	PA2122CTNE	308 €	PA2122CD3L2E	509 €
85 cm	PA2123BTNE	319 €	PA2123BD3L2E	457 €	PA2123CTNE	319 €	PA2123CD3L2E	525 €
90 cm	PA2124BTNE	329 €	PA2124BD3L2E	472 €	PA2124CTNE	329 €	PA2124CD3L2E	543 €
95 cm	PA2125BTNE	341 €	PA2125BD3L2E	488 €	PA2125CTNE	341 €	PA2125CD3L2E	562 €
100 cm	PA2126BTNE	352 €	PA2126BD3L2E	506 €	PA2126CTNE	352 €	PA2126CD3L2E	581 €
110 cm	PA2127BTNE	378 €	PA2127BD3L2E	542 €	PA2127CTNE	378 €	PA2127CD3L2E	622 €
120 cm	PA2128BTNE	405 €	PA2128BD3L2E	580 €	PA2128CTNE	405 €	PA2128CD3L2E	668 €
130 cm	PA2129BTNE	432 €	PA2129BD3L2E	618 €	PA2129CTNE	432 €	PA2129CD3L2E	712 €
140 cm	PA2130BTNE	460 €	PA2130BD3L2E	657 €	PA2130CTNE	460 €	PA2130CD3L2E	758 €
Hauteur 225 cm	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié	
80 cm	PA2131BTNE	402 €	-	-	PA2131CTNE	402 €	-	-
90 cm	PA2132BTNE	422 €	-	-	PA2132CTNE	422 €	-	-
100 cm	PA2133BTNE	443 €	-	-	PA2133CTNE	443 €	-	-
120 cm	PA2134BTNE	505 €	-	-	PA2134CTNE	505 €	-	-



📦 Départ usine sous 48h


INFO : En option, barre de renfort articulée, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265



SMART SOLO (p.108)

Paroi fixe pour espace ouvert - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total* - Barre de renfort cylindrique chromée incluse (120 cm maxi)							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	500	233	100	100	100	1300	464 €	495 €
maxi	2000	1400	1300	nous consulter		1900		

* Avec supplément de prix




SMART SOLO P (p.106)

Paroi simple pivotante pour un espace douche ouvert - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H		
mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	525 €	577 €
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter		


* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



SMART P SANS SEUIL (p.110)


INFO : Pour un montage en angle, voir Smart A/P sans seuil p.134

Porte pivotante sans seuil - Installation en niche - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H		
mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	525 €	577 €
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter		


* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm




SMART PORTE CENTRALE SANS SEUIL (p.112)

Porte pivotante sans seuil avec une paroi fixe en alignement - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H		
mini	1300	1001	780	100	100	1300	240	886 €	937 €
maxi	2000	1800**	1500	nous consulter		1900	nous consulter		

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1401 mm




SMART 2P SANS SEUIL (p.114)

2 portes pivotantes sans seuil - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	
mini	1300	700	809 €
maxi	2000	1200**	

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

Nom du produit :

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma :

A : mm B : mm B1 : mm B2 : mm

D : mm D1 : mm D2 : mm E : mm

F : mm G : mm H : mm H1 : mm

H2 : mm I : mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



Smart Solo P, P sans seuil
et 2P sans seuil :
de 1001 à 1400 mm
+ 114 €



Smart Solo P, P sans seuil
et Porte Centrale sans seuil :
≥ 1401 mm
+ 228 €

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli total
+ 49 €

FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé
+ 129 €

TOTAL

Tarif paroi €

Supplément grande largeur €

Supplément finition de verre €

Supplément finition de profilé €

Montant total HT de la paroi €