

SUPRA II

La paroi simple, fonctionnelle et économique



Verre 4 mm
(sauf Supra II Solo - verre 6 mm)

FINITIONS

- 2 finitions de verre (selon les modèles) :
 - verre transparent **1**
 - verre sérigraphié **2**
- 2 finitions de profilé (selon les modèles) :
 - aluminium blanc **2**
 - aluminium chromé **1**



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle
Paroi seule	Supra II Solo p.150	
Porte pivotante	Supra II P p.152	Supra II P p.152 + Supra II Fixe p.157
2 portes pivotantes	Supra II 2P p.153	Supra II 2P p.153 + Supra II Fixe p.157
Porte(s) coulissante(s)	Supra II C p.154	Supra II C p.154 + Supra II Fixe p.157
	Supra II 3V p.155	Supra II 3V p.155 + Supra II Fixe p.157
		Supra II A p.158
		Supra II R p.159
Porte pliante	Supra II S p.156	Supra II S p.156 + Supra II Fixe p.157



Côté utilisateur

- **Parois économiques** : idéales pour les petits budgets
- **Choix des finitions** : verre transparent ou sérigraphié, profilé blanc ou chromé



Côté installateur

- **Ajustement impeccable** : réglage des faux-aplombs





Paroi avec 1 volet coulissant



En niche



En angle
(avec 1 paroi fixe)



Verre
4 mm


LES +

- Verre transparent
- 2 finitions de profilé au choix
- Nettoyage facilité : déclipage de la porte en partie basse
- Montage en angle avec la paroi Supra II Fixe (voir p.157)



Supra II C - profilé chromé - verre transparent

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	86/91	96/101	116/121	136/141
Largeur partie fixe	C	41	46	56	66
Passage	D	34,5	39,5	49,5	59,5
Hauteur totale		185	185	185	185
Épaisseur du profilé vertical		4,5	4,5	4,5	4,5
Épaisseur du profilé horizontal		1,6	1,6	1,6	1,6
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
90 cm	PA5602BTN	330 €	PA5602CTN	330 €
100 cm	PA5603BTN	349 €	PA5603CTN	349 €
120 cm	PA5605BTN	361 €	PA5605CTN	361 €
140 cm	PA5606BTN	371 €	PA5606CTN	371 €

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir p.265