



# KINESTONE

Une expérience unique



# RECEVEURS KINESTONE

## Receveur extra-plat découpable en Biolith



Hauteur  
3 cm



Décaissement  
total



Faible  
décaissement



Sans  
décaissement

### ADHÉRENCE



### LES +



Découpable



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB

(voir p.485)

## CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect ardoise
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie à la couleur du receveur incluses
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9 à 14 cm

## COULEURS



Blanc



Gris  
anthracite







Gris  
béton



Noir



Sable



 Zone maximale de découpe  
(si le receveur n'est pas totalement encastré,  
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

X	Y	A	B	C	D
100	80	28	36	33,5	33,5
100	90	28	36	33,5	33,5
100	100	28	36	33,5	33,5
120	80	28	42	39	47,5
120	90	28	42	39	47,5
120	100	28	42	39	47,5
140	80	43	35,5	40,5	66
140	90	43	35,5	40,5	66
140	100	43	35,5	40,5	66
160	80	43	37	42	85
160	90	43	37	42	85
160	100	43	37	42	85
180	80	43	39	44	103
180	90	43	39	44	103
180	100	43	39	44	103

**INFO :** Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.420)  
Tableaux références/prix (voir p.208-209)



### *Côté utilisateur*

- **Design** : texture ardoise et choix de la couleur
- **Accès facilité** : ressaut extérieur de 3 cm maximum
- **Sécurité** : forte adhérence naturelle




### *Côté installateur*


- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés
- **Zone de décaissement réduite** : dessous du receveur plat (hors zone de bonde)
- **Manipulation aisée** : receveur léger mais résistant



# RECEVEURS KINESTONE



Kinestone - 160 x 90 - couleur gris anthracite - pose sans décaissement



Kinestone - 160 x 90 - couleur gris béton - pose avec décaissement total

Tarifs H.T.	Blanc		Gris anthracite		Gris béton	
100 x 100 cm	RD812	620 €	RD812A	713 €	RD812B	713 €
100 x 80 cm	RD810	503 €	RD810A	578 €	RD810B	578 €
100 x 90 cm	RD811	540 €	RD811A	621 €	RD811B	621 €
120 x 80 cm	RD813	591 €	RD813A	679 €	RD813B	679 €
120 x 90 cm	RD814	673 €	RD814A	773 €	RD814B	773 €
120 x 100 cm	RD815	716 €	RD815A	823 €	RD815B	823 €
140 x 80 cm	RD816	679 €	RD816A	781 €	RD816B	781 €
140 x 90 cm	RD817	751 €	RD817A	863 €	RD817B	863 €
140 x 100 cm	RD818	933 €	RD818A	1 072 €	RD818B	1 072 €
160 x 80 cm	RD819	806 €	RD819A	926 €	RD819B	926 €
160 x 90 cm	RD820	987 €	RD820A	1 135 €	RD820B	1 135 €
160 x 100 cm	RD821	1 102 €	RD821A	1 267 €	RD821B	1 267 €
180 x 80 cm	RD822	836 €	RD822A	961 €	RD822B	961 €
180 x 90 cm	RD823	1 006 €	RD823A	1 156 €	RD823B	1 156 €
180 x 100 cm	RD824	1 129 €	RD824A	1 298 €	RD824B	1 298 €

 Départ usine sous 48h

## Kit de pieds pour receveurs Kinestone

Longueur \ Largeur	Longueur				
	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	8 pieds	8 pieds	10 pieds	10 pieds	10 pieds
90 cm	8 pieds	8 pieds	10 pieds	10 pieds	10 pieds
100 cm	10 pieds	10 pieds	16 pieds	16 pieds	16 pieds



Kit 8 pieds	KINPIED11	79 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	92 €
Kit 16 pieds	KINPIED04	146 €

**INFO :** Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9 à 14 cm



Kinestone - 160 x 90 - couleur noir - pose avec faible décaissement



Kinestone - 100 x 100 - couleur sable - pose avec décaissement total

Tarifs H.T.	Noir		Sable	
100 x 100 cm	RD812N	713€	RD812S	713€
100 x 80 cm	RD810N	578€	RD810S	578€
100 x 90 cm	RD811N	621€	RD811S	621€
120 x 80 cm	RD813N	679€	RD813S	679€
120 x 90 cm	RD814N	773€	RD814S	773€
120 x 100 cm	RD815N	823€	RD815S	823€
140 x 80 cm	RD816N	781€	RD816S	781€
140 x 90 cm	RD817N	863€	RD817S	863€
140 x 100 cm	RD818N	1 072€	RD818S	1 072€
160 x 80 cm	RD819N	926€	RD819S	926€
160 x 90 cm	RD820N	1 135€	RD820S	1 135€
160 x 100 cm	RD821N	1 267€	RD821S	1 267€
180 x 80 cm	RD822N	961€	RD822S	961€
180 x 90 cm	RD823N	1 156€	RD823S	1 156€
180 x 100 cm	RD824N	1 298€	RD824S	1 298€

 Départ usine sous 48h

## Kit de réparation

### Couleur blanc

KINESTONE05 50€

### Couleur gris anthracite

KINESTONE02 50€

### Couleur gris béton

KINESTONE06 50€

### Couleur noir

KINESTONE01 50€



### Couleur sable

KINESTONE04 50€

# RECEVEURS KINESTONE




## TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES **CARRÉS**

### 1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

### 2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

### 3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

### 4. Encastré et posé sans pieds réglables





Préparation de l'implantation

\*B : voir p.204




## TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES

### 1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

### 2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

### 3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

### 4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

\*B : voir p.204

# MATÉRIAUX

## Receveurs découpables en Biolith


### Matériau innovant

Le Biolith est une **structure alvéolaire de haute densité avec surface en gelcoat**, procurant au receveur une **forte résistance mécanique et thermique**, tout en conservant un **faible poids** pour une manipulation des plus aisées.

La surface est naturellement non glissante (PN18).

Et pour s'adapter parfaitement à tout espace douche, **le Biolith est découpable** (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini).

BIOLITH. MATÉRIAU  
BREVETÉ



TEXTURE ASPECT ARDOISE

> KINESTONE - p.204

## Receveurs découpables en Biolex

### Matériau innovant

Le Biolex est un **matériau composite minéral**. Il est constitué d'une charge minérale, d'une résine acrylique et d'un gelcoat en surface, assurant cette finition unique.

Ce très beau matériau résiste aux chocs en étant à la fois massif et robuste.

Sa surface est naturellement non glissante (PN12).

Et pour s'adapter parfaitement à tout espace douche, **le Biolex est découpable** (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini).



TEXTURE  
ASPECT MINÉRAL

> KINEROCK p.212



TEXTURE  
ASPECT PIERRE

> KINEMOON p.220