

Showerpipe 280 1jet avec thermostatique

Surfaces: bronze brossé Numéro d'article: 26890140



## Description

## Caractéristiques


- comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- · douche de tête Croma 280
- · taille de la douche de tête: 280 mm
- · type de jet douche de tête : jet RainAir
- · rotule: douche de tête orientable
- · type de jet douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- · débit maximal sous 3 bars de pression: 15 l/min
- · débit de la douchette sous 3 bars: 14,5 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/ min
- · débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 11 l/min
- · pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- · pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- · tube recoupable par le bas
- · diamètre de la barre de douche: 22 mm
- · support de douchette réglage en hauteur
- · longeur du bras de douche: 400 mm
- · bras de douche pivotant
- · thermostatique Ecostat Comfort
- · butée de confort à 40° C
- · limiteur d'eau chaude réglable
- · convient au chauffe-eau instantané
- · entraxe 150 mm ± 12 mm
- · sécurité contre le retour de l'eau
- · nombre d'sorties: 2 sorties = 2 fonctions
- · ACS 17 ACC NY 313, valide jusqu'au 26.09.2022

















Showerpipe 280 1jet avec thermostatique


Surfaces: bronze brossé Numéro d'article: 26890140















	nnée de construction: >06/20					
Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE		
1	set de fixation	96179000	-			
2	bride pour bras de douche	95688000	-	•		
3	cale de compensation 7 mm	95239140	-	•		
4	rosace Ø 60mm	95692140	-	•		
5	joint torique 20x2,5	92602000	-	•		
6	vis	92137000	-	,		
7	vis M6x5	98447000	-			
8	douille	92166140	-	•		
9	bras de douche	95985140	-	1		
10	pomme de douche	26220140	-	1		
11	élément-filtre	97708000	-	1		
12	rotule	98941140	-	1		
13	rondelle d'arrêt	98942140	-	1		
14	écrou à six pans	97958140	-	1		
15	anneau plastique	97536000	-	-		
16	joint	97606000	-	1		
17	buses d'air	95794140	-			
18	joint torique 7x2	98419000				
19	joint torique 15x2,5	98131000				
20	tube 1030 mm	95915140	_	1		
21	amortisseur anti-coup de bélier	95009000				
22	joint torique 12x2,25	98382000				
23	curseur complet	97651140				
24	douchette	26530140				
25	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276140	_			
26	joint	98058000				
27	joint torique 14x2	98129000				
28	Thermostatique	92147140				
29	poignée	95836140				
30	bouton poussoir	92848140				
31	entraineur + vis	95843000				
32	bague de butée	95839000				
33		98913000				
34	écrou à six pans		-			
	joint torique 26x1,5	98390000				
35 36	cartouche thermostatique	98282000	-			
	cartouche inversée	92373000	-			
37	bague de butée pour mécanisme d'arrêt	95927000	-			
38	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-			
39	set des écrou à six pans	96157140	-			
<u>40</u> 41	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa) clapet anti-retour	93136000 96737000	-			





Année de construction: >06/20							
Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE			
42	filtre	96922000	-	1			
43	rosace Ø 68 mm	96467140	-	1			
44	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1			
45	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1			
46	set de fixation	98716000	-	1			
47	joint torique 50x2	98187000	-	1			
48	joint torique 20x2	98165000	-	1			