

Focus M41

Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2 jets

Surfaces: **aspect acier inox** Numéro d'article: **31815800**



Description

Caractéristiques

- ComfortZone 240
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, clé de service, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Détails de l'article

EAN

4011097718309

Technologie



Prix de design




Certificats



Photo du produit



Plan géométral




Focus M41

Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2 jets

Surfaces: **aspect acier inox** Numéro d'article: **31815800**



Schéma d'écoulement





Focus M41**Mitigeur de cuisine 240, avec douchette extractible 2 jets**Surfaces: **aspect acier inox** Numéro d'article: **31815800****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >08/19

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	bec cpl.	95562800	-	1
2	écrou à six pans	92755000	-	1
3	joint torique 11x2	98127000	-	1
4	filtre	97735000	-	1
5	douchette cpl.	98459800	-	1
6	set des clapet anti-retour DW 15	97350000	-	1
7	joint torique 18x1,5	98231000	-	1
8	mousseur laminaire M22x1 (15 l/min)	95909000	-	1
9	joint torique 20x1	98140000	-	1
10	clé	95910000	-	1
11	set des anneau plastique	93428000	-	1
12	poignée	98460800	-	1
13	cache vis	96338000	-	1
14	rosace	95498800	-	1
15	joint torique 32x2	98193000	-	1
16	écrou à six pans	97209000	-	1
17	cartouche cpl.	92730000	-	1
18	vis	95140000	-	1
19	joint	95008000	-	1
20	set de fixation	97523000	-	1
21	fixation cpl. (spéciale)	93253000	-	1
22	poids	92500000	-	1
23	flexible 1,50m	95507000	-	1
24	flexible de raccordement 600 mm M10x1	95561000	-	1
25	joint torique 8x1,75	97827000	-	1
26	flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	-	1
27	joint torique 7x1,5	98422000	-	1