

Focus M42

Mitigeur cuisine 220, avec douchette extractible, 2jet

Surfaces: **Chrome** N° Art.: **71800000**



Description

Caractéristiques

- ComfortZone 220
- rotation du bec 360°
- jet laminaire, jet pluie
- jet de douche verrouillable, retour du jet en appuyant sur l'inverseur et il revient automatiquement en fermant le mitigeur
- support de douche aimanté MagFit
- flexible Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 8 l/min.
- cartouche à disques céramiques
- flexible de raccordement G 3/8
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané

Détails de l'article

Prix HTVA

287,30 €

Prix TTC*

347,63 €


Technologie



Photo du produit



Plan coté



Focus M42


Mitigeur cuisine 220, avec douchette extractible, 2jet

Surfaces: **Chrome** N° Art.: **71800000**



Vue éclatée

Année de construction: >10/18



Focus M42

Mitigeur cuisine 220, avec douchette extractible, 2jet

Surfaces: **Chrome** N° Art.: **71800000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >10/18

Pos.	Description	N° Art.	GP	UE
1	joint torique 11x2	98127000	-	1
2	filtre	97735000	-	1
3	douchette cpl.	93343000	-	1
4	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
5	diffuseur	93342000	-	1
6	clé	95910000	-	1
7	set des anneau plastique	98365000	-	1
8	joint torique 21x2,5	98211000	-	1
9	joint torique 22x1,5	98173000	-	1
10	poignée	93344000	-	1
11	cache vis	96338000	-	1
12	rosace	97406000	-	1
13	écrou à six pans	93346000	-	1
14	joint torique 32x2	98193000	-	1
15	joint torique 36x2	98156000	-	1
16	cartouche cpl.	92730000	-	1
17	vis	95140000	-	1
18	joint	95008000	-	1
19	joint torique 30x1,5	98433000	-	1
20	joint torique 38x2	98396000	-	1
21	joint torique 44x2,5	98162000	-	1
22	set de fixation	97523000	-	1
23	fixation cpl. (spéciale)	93253000	-	1
24	anneau plastique	97548000	-	1
25	poids	92500000	-	1
26	flexible 1,50m	95507000	-	1
27	flexible de raccordement 600 mm M10x1	95561000	-	1
28	joint torique 8x1,5	98423000	-	1
29	flexible de raccordement 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
30	joint torique 6,6x1,6	93019000	-	1