**Talis M54**
**Mitigeur de cuisine 220, 1jet**
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **72804000**

## Description

**Caractéristiques**

- ComfortZone 220
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet laminaire
- débit maximal sous 3 bars de pression: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 20 ACC NY 015 France, valide jusqu'au 21.01.2025

## Détails de l'article

EAN 4059625255339

## Technologie

Comfort Zone

Quick Clean

## Prix de design

DESIGN AWARD 2020

reddot winner 2020

## Certificats

ATTESTATION A.C.S. DE CONFORMITÉ SANITAIRE

## Photo du produit

## Plan géométral



**Talis M54**
**Mitigeur de cuisine 220, 1jet**
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **72804000**

## Schéma d'écoulement



**Talis M54**
**Mitigeur de cuisine 220, 1jet**
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **72804000**

## Vue éclatée

Année de construction: **>04/21**



**Talis M54**
**Mitigeur de cuisine 220, 1jet**
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **72804000**

## Liste des pièces détachées

Année de construction: **>04/21**

| Pos. | Description | Numéro d'article | GP | UE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bec cpl. | 93757000 | - | 1 |
| 2 | vis | 94319000 | - | 1 |
| 3 | diffuseur | 93748000 | - | 1 |
| 4 | clé | 93750000 | - | 1 |
| 5 | joint torique 14x2,5 | 98189000 | - | 1 |
| 6 | anneau de axial | 97558000 | - | 1 |
| 7 | poignée | 93736000 | - | 1 |
| 8 | vis M5x5 | 98446000 | - | 1 |
| 9 | cache vis | 93735610 | - | 1 |
| 10 | rosace | 93737000 | - | 1 |
| 11 | écrou à six pans | 93738000 | - | 1 |
| 12 | cartouche cpl. | 93760000 | - | 1 |
| 13 | joint torique 36x3 | 98052000 | - | 1 |
| 14 | set de fixation | 97523000 | - | 1 |
| 15 | fixation cpl. (Ø 34) | 95049000 | - | 1 |
| 16 | anneau plastique | 97548000 | - | 1 |
| 17 | flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8 | 93746000 | - | 1 |
| 18 | joint torique 6,6x1,6 | 93019000 | - | 1 |