

E60904



Collection : CORVETTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 150 x 70 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 95,4 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 13,3 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 128/58
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Dossier réhaussé pour un repose tête confortable et accoudoirs intégrés

Produits requis

- E70174 : Vidage pour baignoire
- E6D159 : Vidage pour baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip inclus
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4933 : Pare-bain, 1 volet version gauche
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets
- E4937 : Pare-bain, 1 volet version droite

Dessin technique



| Mm | E60900 | E60905 | E60901 | E60902 | E60903 | E60904 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 1798 | 1698 | 1697 | 1700 | 1600 | 1500 |
| B | 804 | 800 | 753 | 705 | 702 | 702 |
| C | 1167 | 1067 | 1067 | 1067 | 954 | 954 |
| D | 380 | 380 | 330 | 280 | 280 | 280 |
| E | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 |
| F | 200 | 200 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| G | 900 | 850 | 850 | 850 | 800 | 750 |

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique 150 x 70 cm. E60904. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 150 x 70 cm. POIDS : 13,3 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 128/58. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 95,4 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans.

E60903



Collection : CORVETTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 160 x 70 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 95,4 cm
- Baignoire deux places : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 13,8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 140/70
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Dossier réhaussé pour un repose tête confortable et accoudoirs intégrés

Produits requis

- E70174 : Vidage pour baignoire
- E6D159 : Vidage pour baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip inclus
- Baignoire certifiée : Certification NF

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4933 : Pare-bain, 1 volet version gauche
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets
- E4937 : Pare-bain, 1 volet version droite

Dessin technique



| Mm | E60900 | E60905 | E60901 | E60902 | E60903 | E60904 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 1798 | 1698 | 1697 | 1700 | 1600 | 1500 |
| B | 804 | 800 | 753 | 705 | 702 | 702 |
| C | 1167 | 1067 | 1067 | 1067 | 954 | 954 |
| D | 380 | 380 | 330 | 280 | 280 | 280 |
| E | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 |
| F | 200 | 200 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| G | 900 | 850 | 850 | 850 | 800 | 750 |

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique 160 x 70 cm. E60903. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 160 x 70 cm. POIDS : 13,8 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 140/70. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 95,4 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm. Baignoire deux places : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans.

E60902



Collection : CORVETTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 70 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 106,7 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 14,8 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 150/80
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Dossier réhaussé pour un repose tête confortable et accoudoirs intégrés

Produits requis

- E70174 : Vidage pour baignoire
- E6D159 : Vidage pour baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip inclus
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4933 : Pare-bain, 1 volet version gauche
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets
- E4937 : Pare-bain, 1 volet version droite

Dessin technique



| Mm | E60900 | E60905 | E60901 | E60902 | E60903 | E60904 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 1798 | 1698 | 1697 | 1700 | 1600 | 1500 |
| B | 804 | 800 | 753 | 705 | 702 | 702 |
| C | 1167 | 1067 | 1067 | 1067 | 954 | 954 |
| D | 380 | 380 | 330 | 280 | 280 | 280 |
| E | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 |
| F | 200 | 200 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| G | 900 | 850 | 850 | 850 | 800 | 750 |

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique 170 x 70 cm. E60902. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 170 x 70 cm. POIDS : 14,8 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 150/80. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 106,7 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 28 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans.

E60901



Collection : CORVETTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 75 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 106,7 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 15,3 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 166/96
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 33 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Dossier réhaussé pour un repose tête confortable et accoudoirs intégrés

Produits requis

- E70174 : Vidage pour baignoire
- E6D159 : Vidage pour baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip inclus
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4933 : Pare-bain, 1 volet version gauche
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets
- E4937 : Pare-bain, 1 volet version droite

Dessin technique




| Mm | E60900 | E60905 | E60901 | E60902 | E60903 | E60904 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 1798 | 1698 | 1697 | 1700 | 1600 | 1500 |
| B | 804 | 800 | 753 | 705 | 702 | 702 |
| C | 1167 | 1067 | 1067 | 1067 | 954 | 954 |
| D | 380 | 380 | 330 | 280 | 280 | 280 |
| E | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 |
| F | 200 | 200 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| G | 900 | 850 | 850 | 850 | 800 | 750 |

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique 170 x 75 cm. E60901. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 170 x 75 cm. POIDS : 15,3 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 166/96. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 106,7 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 33 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

E60900



Collection : CORVETTE

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 180 x 80 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 116,7 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non
- GARANTIE : 10 ans
- POIDS : 19 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- VOLUME (L) : 195/125
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 38 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Non

Bénéfices consommateurs

- CONFORT : Dossier réhaussé pour un repose tête confortable et accoudoirs intégrés

Produits requis

- E70174 : Vidage pour baignoire
- E6D159 : Vidage pour baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip (inclus)
- BAIGNOIRE CERTIFIÉE : Certification NF

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4933 : Pare-bain, 1 volet version gauche
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets
- E4937 : Pare-bain, 1 volet version droite

Dessin technique



| Mm | E60900 | E60905 | E60901 | E60902 | E60903 | E60904 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 1798 | 1698 | 1697 | 1700 | 1600 | 1500 |
| B | 804 | 800 | 753 | 705 | 702 | 702 |
| C | 1167 | 1067 | 1067 | 1067 | 954 | 954 |
| D | 380 | 380 | 330 | 280 | 280 | 280 |
| E | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 |
| F | 200 | 200 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| G | 900 | 850 | 850 | 850 | 800 | 750 |

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique 180 x 80 cm. E60900. Collection : CORVETTE. DIMENSIONS : 180 x 80 cm. POIDS : 19 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. VOLUME (L) : 195/125. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,8 à 16 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 116,7 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 38 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Non. EQUIPABLE EN BALNÉO : Non. GARANTIE : 10 ans.