

## E14P80



**Collection :** SERENITY

**Couleur\* :**



GA - Profilés  
chromés

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 80 cm
- MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 56
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : Espace fermé
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- RÉVERSIBLE : Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche
- OPTION : Possibilité d'agrandir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre 1 mur
- POIDS : 22,7 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 74,5 - 79,5
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Pivotante
- EN OPTION : profilés
- COULEUR DES PROFILÉS : chromés
- OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm

### Bénéfices consommateurs

- CHOIX DES DIMENSIONS : De 70 à 180 cm de largeur grâce aux parois fixe en alignement
- ENTRETIEN FACILE : Verre traité anticalcaire pour un nettoyage plus facile
- CONFORT D'UTILISATION : Ouverture et fermeture silencieuses; étanche grâce à la fermeture magnétique des portes; pivot décalé pour accès et une ouverture optimisés




### Produits complémentaires

- E9A1323 : Profilé d'extension
- E14025 : Profilé d'extension

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Paroi pré-assemblée en usine ; 25 mm d'ajustement mural

Descriptif CCTP : Porte pivotante 80 cm - Chrome. E14P80. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 80 cm. POIDS : 22,7 kg. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 74,5 - 79,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 56. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. EN OPTION : profilés. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. RÉVERSIBLE : Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm. OPTION : Possibilité d'agrandir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre 1 mur.



Descriptif CCTP : Porte pivotante 80 cm - Chrome. E14P80. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 80 cm. POIDS : 22,7 kg. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 74,5 - 79,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 56. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. EN OPTION : profilés. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. RÉVERSIBLE : Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm. OPTION : Possibilité d'agrandir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre 1 mur.

\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

## E14P90



**Collection :** SERENITY

**Couleur\* :**



GA - Profilés  
chromés

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 90 cm
- MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 66
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : Espace fermé
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche
- OPTION : Possibilité d'agrandir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm
- POIDS : 25,2 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 84,5 - 89,5
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : pivotante
- EN OPTION : profilés
- COULEUR DES PROFILÉS : chromés
- OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm

### Bénéfices consommateurs

- CHOIX DES DIMENSIONS : De 70 à 180 cm de largeur grâce aux parois fixe en alignement
- ENTRETIEN FACILE : Verre traité anticalcaire pour un nettoyage plus facile
- CONFORT D'UTILISATION : Ouverture et fermeture silencieuses; étanche grâce à la fermeture magnétique des portes; pivot décalé pour accès et une ouverture optimisés




### Produits complémentaires

- E9A1323 : Profilé d'extension
- E14025 : Profilé d'extension

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Paroi pré-assemblée en usine ; 25 mm d'ajustement mural

Descriptif CCTP : Porte pivotante 90 cm - Chrome. E14P90. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 90 cm. POIDS : 25,2 kg. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 84,5 - 89,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 66. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. EN OPTION : profilés. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm. OPTION : Possibilité d'agrandir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm.



Descriptif CCTP : Porte pivotante 90 cm - Chrome. E14P90. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 90 cm. POIDS : 25,2 kg. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAXI FIXE EN CM : 84,5 - 89,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 66. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. EN OPTION : profilés. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm. OPTION : Possibilité d'agrandir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm.

## E14P100



**Collection :** SERENITY

**Couleur\* :**



GA - Profilés  
chromés

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 100 cm
- MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 69
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : Espace fermé
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- RÉVERSIBLE : Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche
- OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm
- POIDS : 29,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 94,5 - 99,5
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Pivotante
- EN OPTION : profilés
- COULEUR DES PROFILÉS : chromés
- OPTION : Possibilité d'agrandir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur

### Bénéfices consommateurs

- CHOIX DES DIMENSIONS : De 70 à 180 cm de largeur grâce aux parois fixe en alignement
- ENTRETIEN FACILE : Verre traité anticalcaire pour un nettoyage plus facile
- CONFORT D'UTILISATION : Ouverture et fermeture silencieuses; étanche grâce à la fermeture magnétique des portes ; pivot décalé pour accès et une ouverture optimisés




### Produits complémentaires

- E9A1323 : Profilé d'extension
- E14025 : Profilé d'extension

### Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Paroi pré-assemblée en usine ; 25 mm d'ajustement mural

Descriptif CCTP : Porte pivotante 100 cm - Chrome. E14P100. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 100 cm. POIDS : 29,5 kg. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 94,5 - 99,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 69. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. EN OPTION : profilés. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. RÉVERSIBLE : Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Possibilité d'agrandir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur. OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm.



Descriptif CCTP : Porte pivotante 100 cm - Chrome. E14P100. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 100 cm. POIDS : 29,5 kg. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 94,5 - 99,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 69. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : Espace fermé. EN OPTION : profilés. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. RÉVERSIBLE : Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Possibilité d'agrandir l'espace de douche avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur. OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm.