Focus M41
Mitigeur de cuisine 260, 1 jet
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **31820000**

Description

Caractéristiques

- ComfortZone 260
- Longueur: 204 mm
- hauteur du bec: 268 mm
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 12 l/min
- cartouche céramique
- flexible de raccordement ⅜"
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 22 ACC LY 455, valide jusqu'au 20.06.2027

Détails de l'article

EAN 4011097679464

Technologie

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Prix de design

DESIGN AWARD 2020 · GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021 · INNOVATIVE INTERIOR · INNOVATIVE ARCHITECTURE

Certificats

WRAS APPROVED PRODUCT · A.C.S. · DIN DVGW CERT · SVGW SSIGE

Photo du produit

Plan géométral



Focus M41
Mitigeur de cuisine 260, 1 jet
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **31820000**

Schéma d'écoulement



Focus M41
Mitigeur de cuisine 260, 1 jet
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **31820000**

Vue éclatée

Année de construction: **>05/11**



Focus M41
Mitigeur de cuisine 260, 1 jet
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **31820000**

Liste des pièces détachées

Année de construction: **>05/11**

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	bec cpl.	95822000	-	1
2	set de joint plat	92646000	-	1
3	set des bagues d'arrêt (110° / 150°)	98486000	-	1
4	joint torique 14x2,5	98189000	-	1
5	vis	97662000	-	1
6	anneau de axial	97558000	-	1
7	mousseur M22x1 (15 l/min)	95824000	-	1
8	poignée	98356000	-	1
9	cache vis	96338000	-	1
10	rosace	95498000	-	1
11	écrou à six pans	97209000	-	1
12	joint torique 32x2	98193000	-	1
13	cartouche cpl.	92730000	-	1
14	vis	95140000	-	1
15	joint	95008000	-	1
16	set de fixation	97523000	-	1
17	fixation cpl. (Ø 34)	95049000	-	1
18	anneau plastique	97548000	-	1
19	flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8	98758000	-	1
20	set de joint plat	95581000	-	1
21	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
a	set des bagues d'arrêt (60° / 80°)	92259000	-	1