

E60268



Collection : EVOK

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 75 x 50 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 217/147
- HAUTEUR DES PIEDS : de 13,3 à 19,3 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 44,5 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Éviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- POIDS : 21 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 104 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui
- GARANTIE : 10 ans
- OPTIONS : Coussin repose-tête

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Géométrique et épuré pour une salle de bains moderne
- GRANDE PROFONDEUR : Pour les amoureux du bain, une baignoire profonde pour une immersion totale
- PLAISIR DU BAIN : Baignoire double dos pour le plaisir du bain à deux
- FONCTIONNEL : Un large espace de douche à fond plat pour le même confort qu'un receveur
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux, aspect résine/minéral. Tendance déco en ligne avec les attentes des clients
- ANTIDERAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme NF (= Classe A selon DIN)
- RESISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant

Produits requis


- E70174 : Vidage pour baignoire

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip livrés

Produits complémentaires

- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet



Mm	E60342	E60270	E60268	E60341	E60268	E60340
A	1997 ⁻³	1900 ⁻³	1800 ⁻³	1697 ⁻³	1700 ⁻³	1697 ⁻³
B	1000 ⁻³	900 ⁻³	800 ⁻³	800 ⁻³	750 ⁻³	700 ⁻³
C	1350	1240	1140	1040	1040	1040
D	695	595	495	495	395	395
E	900	900	740	580	580	580
F	450	350	250	250	250	180
G mini/maxi	115/179	130/185	134/185	120/184	133/193	120/184
H mini/maxi	604/668	600/660	596/647	600/663	595/655	602/666
I	80	90	75	80	80	80
J	1040	840	740	740	740	740

E60269



Collection : EVOK

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 180 x 80 x 50 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 260/190
- HAUTEUR DES PIEDS : de 13,4 à 18,5 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 49,5 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 10
- POIDS : 23 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 114 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui
- GARANTIE : 10 ans
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Éviter le contact avec des solvants. Finition mate : en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- OPTIONS : Coussin repose-tête

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Géométrique et épuré pour une salle de bains moderne
- GRANDE PROFONDEUR : Pour les amoureux du bain, une baignoire profonde pour une immersion totale
- PLAISIR DU BAIN : Baignoire double dos pour le plaisir du bain à deux
- FONCTIONNEL : Une large plage de pose pour les objets du quotidien
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux, aspect résine/minéral. Tendance déco en ligne avec les attentes des clients
- MAT ANTIDERAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme NF (= Classe A selon DIN)
- RESISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant

Produits requis


- E70174 : Vidage pour baignoire

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip livrés

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets



Mm	E60342	E60270	E60268	E60341	E60268	E60340
A	1997 ⁻³	1900 ⁻³	1800 ⁻³	1697 ⁻³	1700 ⁻³	1697 ⁻³
B	1000 ⁻³	900 ⁻³	800 ⁻³	800 ⁻³	750 ⁻³	700 ⁻³
C	1350	1240	1140	1040	1040	1040
D	695	595	495	495	395	395
E	900	900	740	580	580	580
F	450	350	250	250	250	180
G mini/maxi	115/179	130/185	134/185	120/184	133/193	120/184
H mini/maxi	604/668	600/660	596/647	600/663	595/655	602/666
I	80	90	75	80	80	80
J	1040	840	740	740	740	740

E60270



Collection : EVOK

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 90 x 50 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 320/250
- HAUTEUR DES PIEDS : de 13 à 18,5 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 59,5 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- OPTIONS : Coussin repose-tête
- POIDS : 28 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 124 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui
- GARANTIE : 10 ans

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Géométrique et épuré pour une salle de bains moderne
- GRANDE PROFONDEUR : Pour les amoureux du bain, une baignoire profonde pour une immersion totale
- PLAISIR DU BAIN : Baignoire double dos pour le plaisir du bain à deux
- FONCTIONNEL : Une large plage de pose pour les objets du quotidien
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher

Produits requis

- E70174 : Vidage pour baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip fournis

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets

Dessin technique



Mm	E60342	E60270	E60269	E60341	E60268	E60340
A	1997 ⁻³	1900 ⁻³	1800 ⁻³	1697 ⁻³	1700 ⁻³	1697 ⁻³
B	1000 ⁻³	900 ⁻³	800 ⁻³	800 ⁻³	750 ⁻³	700 ⁻³
C	1350	1240	1140	1040	1040	1040
D	695	595	495	495	395	395
E	900	900	740	580	580	580
F	450	350	250	250	250	180
G	115/179	130/185	134/185	120/184	133/193	120/184
H	604/668	600/660	596/647	600/663	595/655	602/666
I	80	90	75	80	80	80
J	1040	840	740	740	740	740

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique 190 x 90 cm. E60270. Collection : EVOK. DIMENSIONS : 190 x 90 x 50 cm. POIDS : 28 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 320/250. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 13 à 18,5 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 124 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 59,5 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Coussin repose-tête.

E60340



Collection : EVOK

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 70 x 50 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 197/127
- HAUTEUR DES PIEDS : de 12 à 18,4 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 39,5 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Éviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- POIDS : 19 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 104 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui
- GARANTIE : 10 ans
- OPTIONS : Coussin repose-tête

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Géométrique et épuré pour une salle de bains moderne
- GRANDE PROFONDEUR : Pour les amoureux du bain, une baignoire profonde pour une immersion totale
- FONCTIONNEL : Un large espace de douche à fond plat pour le même confort qu'un receveur
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux, aspect résine/minéral. Tendance déco en ligne avec les attentes des clients
- ANTIDÉRAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme NF (= Classe A selon DIN)
- RÉSISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant

Produits requis


- E70174 : Vidage pour baignoire

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip livrés

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets



Mm	E60342	E60270	E60268	E60341	E60268	E60340
A	1997 ⁻³	1900 ⁻³	1800 ⁻³	1697 ⁻³	1700 ⁻³	1697 ⁻³
B	1000 ⁻³	900 ⁻³	800 ⁻³	800 ⁻³	750 ⁻³	700 ⁻³
C	1350	1240	1140	1040	1040	1040
D	695	595	495	495	395	395
E	900	900	740	580	580	580
F	450	350	250	250	250	180
G mini/maxi	115/179	130/185	134/185	120/184	133/193	120/184
H mini/maxi	604/668	600/660	596/647	600/663	595/655	602/666
I	80	90	75	80	80	80
J	1040	840	740	740	740	740

E60341



Collection : EVOK

Couleur* :



Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 170 x 80 x 50 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 242/172
- HAUTEUR DES PIEDS : de 12 à 18,4 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 49,5 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau chaude savonneuse avant d'essuyer avec un chiffon en coton ou une éponge douce. Enlever les taches dès que possible. Les éponges abrasives ainsi que les produits nettoyants abrasifs ou à base de poudre ne doivent jamais être utilisés. Éviter le contact avec des solvants. Finition mate: en plus des recommandations ci-dessus, ne pas utiliser de solution à base d'alcool tels que les produits utilisés pour nettoyer le verre. Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- POIDS : 22 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 104 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui
- GARANTIE : 10 ans
- OPTIONS : Coussin repose-tête

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Géométrique et épuré pour une salle de bains moderne
- GRANDE PROFONDEUR : Pour les amoureux du bain, une baignoire profonde pour une immersion totale
- FONCTIONNEL : Une large plage de pose pour les objets du quotidien
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher
- FINITION MATE : Rendu qualitatif et haut de gamme, effet poudré, touché soyeux, aspect résine/minéral. Tendance déco en ligne avec les attentes des clients) RESISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant
- MAT ANTIDERAPANT : Meilleure résistance à la glissance que le brillant : PN12 selon norme NF (= Classe A selon DIN
- RESISTANCE : Meilleure résistance aux rayures et aussi facile à nettoyer que le blanc brillant

Produits requis


- E70174 : Vidage pour baignoire

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip livrés

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets



Mm	E60342	E60270	E60268	E60341	E60268	E60340
A	1997 ⁻³	1900 ⁻³	1800 ⁻³	1697 ⁻³	1700 ⁻³	1697 ⁻³
B	1000 ⁻³	900 ⁻³	800 ⁻³	800 ⁻³	750 ⁻³	700 ⁻³
C	1350	1240	1140	1040	1040	1040
D	695	595	495	495	395	395
E	900	900	740	580	580	580
F	450	350	250	250	250	180
G mini/maxi	115/179	130/185	134/185	120/184	133/193	120/184
H mini/maxi	604/668	600/660	596/647	600/663	595/655	602/666
I	80	90	75	80	80	80
J	1040	840	740	740	740	740

E60342



Collection : EVOK

Couleur* :



00 - Blanc

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 200 x 100 x 50 cm
- MATÉRIAU : Acrylique
- VOLUME (L) : 413/343
- HAUTEUR DES PIEDS : de 11,5 à 17,9 cm
- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur
- MARCHE-PIEDS : Non fourni
- TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui
- LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 69,5 cm
- EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui
- OPTIONS : Coussin repose-tête
- POIDS : 33 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Encastré
- FORME : Rectangulaire
- DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm
- PIEDS : Fournis
- VIDAGE : Non fourni
- LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 135 cm
- BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui
- GARANTIE : 10 ans

Bénéfices consommateurs

- DESIGN : Géométrique et épuré pour une salle de bains moderne
- GRANDE PROFONDEUR : Pour les amoureux du bain, une baignoire profonde pour une immersion totale
- PLAISIR DU BAIN : Baignoire double dos pour le plaisir du bain à deux
- ANTIBACTÉRIEN : L'acrylique Jacob Delafon est traité antibactérien, et chaud au toucher

Produits requis

- E70174 : Vidage pour baignoire


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Pieds réglables Quick clip livrés

Produits complémentaires

- E6D042 : Pare-bain, 1 volet
- E4930 : Pare-bain, 2 volets
- E4932 : Pare-bain, 1 volet
- E4931 : Pare-bain, 2 volets

Dessin technique



Mm	E60342	E60270	E60269	E60341	E60268	E60340
A	1997 ⁻³	1900 ⁻³	1800 ⁻³	1697 ⁻³	1700 ⁻³	1697 ⁻³
B	1000 ⁻³	900 ⁻³	800 ⁻³	800 ⁻³	750 ⁻³	700 ⁻³
C	1350	1240	1140	1040	1040	1040
D	695	595	495	495	395	395
E	900	900	740	580	580	580
F	450	350	250	250	250	180
G mini/maxi	115/179	130/185	134/185	120/184	133/193	120/184
H mini/maxi	604/668	600/660	596/647	600/663	595/655	602/666
I	80	90	75	80	80	80
J	1040	840	740	740	740	740

Descriptif CCTP : Baignoire en acrylique 200 x 100 cm. E60342. Collection : EVOK. DIMENSIONS : 200 x 100 x 50 cm. POIDS : 33 kg. MATÉRIAU : Acrylique. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. VOLUME (L) : 413/343. FORME : Rectangulaire. HAUTEUR DES PIEDS : de 11,5 à 17,9 cm. DIAMÈTRE DE BONDE (CM) : 5,2 cm. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Contre un mur. PIEDS : Fournis. MARCHE-PIEDS : Non fourni. VIDAGE : Non fourni. TABLIER ASSOCIÉ EN OPTION : Oui. LONGUEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 135 cm. LARGEUR INTÉRIEURE FOND DE CUVE : 69,5 cm. BAIGNOIRE DEUX PLACES : Oui. EQUIPABLE EN BALNÉO : Oui. GARANTIE : 10 ans. OPTIONS : Coussin repose-tête.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

E4930**Collection :** BAIN-DOUCHE NÉO**Couleur* :**GA - Profils
chromés**Principaux atouts :****Bénéfices consommateurs**

- FINITIONS : Charnières et profilés chromés
- ACCÈS FACILITÉ : 1er volet pivotant extérieur/intérieur à 90° et 2ème volet pliant intérieur à 180°.
- ANTI-CALCAIRE : Verre transparent de 6 mm

Bénéfices installateurs

- RÉVERSIBLE : Pour installation droite ou gauche

Caractéristiques techniques







- Dimensions : 111,5 x 142 cm
- Poids : 18 kg

Produits requis

- CE6D000L : Baignoire bain-douche, version gauche
- CE6D000R : Baignoire bain-douche, version droite
- CE6D002L : Baignoire bain-douche, version gauche
- CE6D002R : Baignoire bain-douche, version droite
- CE6D004L : Baignoire bain-douche, version gauche
- CE6D004R : Baignoire bain-douche, version droite

Description : Pare-bain 2 volets. E4930. Collection : BAIN-DOUCHE NÉO. Dimensions : 111,5 x 142 cm. Poids : 18 kg.

Dessin technique



Description : Pare-bain 2 volets. E4930. Collection : BAIN-DOUCHE NÉO. Dimensions : 111,5 x 142 cm. Poids : 18 kg.