

Collection: FLIGHT NEUS

Couleur\*:



00 - Blanc brillant

Principaux atouts:









# Caractéristiques techniques

MATÉRIAU : FlightFORME : Rectangulaire

MOTIF DE SURFACE : LisseLIVRÉ AVEC BONDE : Non

• Garantie 10 ans

· POIDS: 26 kg

TYPE D'INSTALLATION: Surélevé, posé ou encastré • DIAMÈTRE DE BONDE (CM): 9

NIVEAU D'ADHÉRENCE: Classe A / PN 6

• KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION : Oui

### Bénéfices consommateurs

- HYGIÈNE RENFORCÉE: Traitement antibactérien: Technologie Biocote à base d'ions d'argent, incorporée directement dans la masse: Réduit efficacement le nombre de bactérie (jusqu'à 99 % en 2 heures)- Complète le nettoyage habituel en agissant comme une deuxième protection 24h/24- Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur.
- DESIGN ÉPURÉ ET ACCESSIBILITÉ: Receveur extraplat sans ressaut pour un effet à l'italienne et une accessibilité totale


#### Bénéfices installateurs

- 3 TYPES D'INSTALLATION : A poser, à encastrer ou à surélever, hauteur 4 cm. Accessoires complémentaires en otpion : kit de réhausse, bonde extraplate
- FACILITÉ DE POSE : Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage, respect des dimensions au millimètre près, châssis en aluminium ajustable et tablier acrylique pour une pose surélevée facilitée et stable (en option)

## Produits complémentaires

• E9A1364 : Bonde extra-plate sans capot

## Dessin technique



Mm	AB		C (face supérieure)	D face inférieure)(	E face supérieure)(1	F ace inférieure)	G	Υ
E66510	80080	00	678	688	143	159	106	18
E66511	900900	)	778	790	143	159	106	16
E66517	100070	0	578	591	143	159	106	11
E66512	100080	0	678	688	143	159	106	18
E66550	100090	0	778	790	143	159	106	16
E66518	120070	0	578	591	143	159	106	11
E66513	120080	0	678	688	143	159	106	18
F66514	120090	$^{\circ}$	778	790	143	159	106	16
E66551	120010	00	778	790	143	159	106	16
E66552	140070	0	778	790	143	150	106	16
E66515	140080		578	591	143	159	106	18
F66516	140090	0	778	790	143	159	106	11
E66553	140010	00	778	790	143	159	106	16
E66519	150080	0	678	688	143	159	106	18
E66520	160080	0	6/8	688	143	159	106	18
E66521	160090	0	//8	790	143	159	106	16
E66522	170080	0	678	688	143	159	106	18
E66523	180080	0	678	688	143	159	106	18

largeur du receveur (mm)	х	Υ	Z
70	4	1	51
0	0	1	58
80	4	1	56
-0	Ö	8	
90	4	1	
0			
	0	6	

Descriptif CCTP: Receveur rectangulaire 140 x 80 cm. E66515. Collection: FLIGHT NEUS, DIMENSIONS: 140 x 80 x 4 cm. POIDS: 26 kg. MATÉRIAU: Flight. TYPE D'INSTALLATION: Surélevé, posé ou encastré. FORME: Rectangulaire. DIAMÈTRE DE BONDE (CM): 9. MOTIF DE SURFACE: Lisse. NIVEAU D'ADHÉRENCE: Classe A / PN 6. LIVRÉ AVEC BONDE: Non. KIT DE RÉHAUSSE EN OPTION: Oui. Garantie 10 ans.