

E14C100



Collection : SERENITY

Couleur* :



GA - Profils
chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 100 cm
- MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 40
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : Espace fermé
- EN OPTION : Profilé d'extension
- COULEUR DES PROFILÉS : chromés
- OPTION : Profilé d'extension 25 ou 15 mm
- POIDS : 29,6 kg
- TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 94,5 - 99,5
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Coulissante
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- RÉVERSIBLE : Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite/gauche
- OPTION: possibilité d'élargir avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur.

Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN FACILE : Verre traité anticalcaire pour un nettoyage plus facile et moins fréquent ; porte déclipable pour un nettoyage aisé
- CONFORT D'UTILISATION : Double roulettes pour un glissement fluide; ouverture et fermeture silencieuses; excellente étanchéité grâce à la fermeture magnétique des portes




Produits complémentaires

- E9A1323 : Profilé d'extension
- E14025 : Profilé d'extension

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Paroi pré-assemblée en usine ; 25 mm d'ajustement mural ; roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm
- ADAPTABILITÉ : en angle ou en niche

Descriptif CCTP : Porte coulissante 100 cm - Chrome. E14C100. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 100 cm. POIDS : 29,6 kg. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 94,5 - 99,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 40. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Coulissante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Profilé d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. RÉVERSIBLE : Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite/gauche. OPTION : Profilé d'extension 25 ou 15 mm. OPTION: possibilité d'élargir avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur..



Descriptif CCTP : Porte coulissante 100 cm - Chrome. E14C100. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 100 cm. POIDS : 29,6 kg. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 94,5 - 99,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 40. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Coulissante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Profilé d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. RÉVERSIBLE : Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite/gauche. OPTION : Profilé d'extension 25 ou 15 mm. OPTION: possibilité d'élargir avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur..

E14C120



Collection : SERENITY

Couleur* :



GA - Profils
chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 120 cm
- TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 114,5 - 119,5
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Coulissante
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- RÉVERSIBLE : Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche
- OPTION: possibilité d'élargir avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur.

Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN FACILE : Verre traité anticalcaire ; porte déclipable pour un nettoyage aisé
- CONFORT D'UTILISATION : Double roulettes pour un glissement fluide ; ouverture et fermeture silencieuses; excellente étanchéité grâce à la fermeture magnétique des portes

Produits complémentaires

- E9A1323 : Profilé d'extension




- MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 50
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : Espace fermé
- EN OPTION : Profilé d'extension
- COULEUR DES PROFILÉS : chromés
- OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Paroi pré-assemblée en usine ; 25 mm d'ajustement mural ; roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm
- ADAPTABILITÉ : en angle ou en niche

- E14025 : Profilé d'extension

Descriptif CCTP : Porte coulissante 120 cm - Chrome. E14C120. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 120 cm. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 114,5 - 119,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 50. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Coulissante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Profilé d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. RÉVERSIBLE : Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm. OPTION: possibilité d'élargir avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur..



Descriptif CCTP : Porte coulissante 120 cm - Chrome. E14C120. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 120 cm. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 114,5 - 119,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 50. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Coulissante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Profilé d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés. RÉVERSIBLE : Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm. OPTION: possibilité d'élargir avec 1 paroi fixe en alignement de 40 cm. A fixer contre un mur..

E14C140



Collection : SERENITY

Couleur* :



GA - Profils
chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 190 x 140 cm
- TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle
- LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 134,5 - 139,5
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Coulissante
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif
- RÉVERSIBLE : Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche
- MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 60
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : Espace fermé
- EN OPTION : Profilé d'extension
- COULEUR DES PROFILÉS : Chromés
- OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm

Bénéfices consommateurs

- ENTRETIEN FACILE : Verre traité anticalcaire ; porte déclipable pour un nettoyage aisé
- CONFORT D'UTILISATION : Double roulettes pour un glissement fluide ; ouverture et fermeture silencieuses ; excellente étanchéité grâce à la fermeture magnétique des portes




Produits complémentaires

- E9A1323 : Profilé d'extension
- E14025 : Profilé d'extension

Bénéfices installateurs

- INSTALLATION FACILE : Paroi pré-assemblée en usine ; 25 mm d'ajustement mural, pour les éventuels faux-aplombs ; roulettes hautes ajustables en hauteur sur 5 mm

Descriptif CCTP : Porte coulissante 140 cm - Chrome. E14C140. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 140 cm. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 134,5 - 139,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 60. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Coulissante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Profilé d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : Chromés. RÉVERSIBLE : Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm.



Descriptif CCTP : Porte coulissante 140 cm - Chrome. E14C140. Collection : SERENITY. DIMENSIONS : 190 x 140 cm. MATÉRIAU : Verre avec encadrement en aluminium. TYPE D'INSTALLATION : En niche ou en angle. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : EN 14428. LARGEUR MIN/MAX FIXE EN CM : 134,5 - 139,5. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 60. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Coulissante. CONFIGURATION : Espace fermé. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. EN OPTION : Profilé d'extension. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : Chromés. RÉVERSIBLE : Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche. OPTION : Profilé d'extension 15 ou 25 mm.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.