

E63148



Collection : IPSO

Couleur* :



GA - Profils
chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 80 x 80 cm (receveur) / 190 x 80 cm + 190 x 80 cm (parois)
- **TYPE D'INSTALLATION :** En angle
- **MONTAGE :** Réversible
- **HAUTEUR DES PAROI EN CM :** 190
- **TYPE DE PAROI :** Pivotante + retour fixe
- **MITIGEUR :** Thermostatique
- **DÉBIT DOUCHE DE TÊTE :** 10 l/min
- **FLEXIBLE :** Lisse anti-torsion
- **TRAITEMENT ANTICALCAIRE :** Oui
- **COULEUR DES PROFILÉS :** Chromés
- **MATÉRIAU :** N/A
- **LARGEUR DE PASSAGE EN CM :** 56
- **ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM :** 6
- **COMPENSATION MURALE EN MM :** 25
- **CONFIGURATION :** En niche
- **DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE :** Carrée 280 x 280 mm
- **DÉBIT DOUCHETTE À MAIN :** 10 l/min avec 2 jets
- **DESCRIPTION PRODUIT :** Solution de douche complète comprenant un receveur en Aerobloc Ipso (E62306-WPM) avec son vidage extra-plat, une paroi de douche Serenity (E14C140-GA) et une colonne de douche thermostatique Brigitte (E32850-CP)
- **CONSEILS D'ENTRETIEN :** Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

Bénéfices consommateurs

- **SOLUTION COMPLÈTE :** sélection simple et rapide pour composer sa douche



Collection : IPSO

Couleur* :



GA - Profils
chromés

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 90 x 90 cm (receveur) / 190 x 90 cm + 190 x 90 cm (parois)
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Pivotante + paroi fixe
- MITIGEUR : Thermostatique
- DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/min
- FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- COULEUR DES PROFILÉS : chromés
- MATÉRIAU : N/A
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 66
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : En angle
- DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Carrée 280 x 280 mm
- DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/min
- DESCRIPTION PRODUIT : Solution de douche complète comprenant un receveur en Aerobloc Ipso (E62306-WPM) avec son vidage extra-plat, une paroi de douche Serenity (E14C140-GA) avec paroi fixe (E14F90-GA) et une colonne de douche thermostatique Brigitte (E32850-CP)
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

Bénéfices consommateurs

- SOLUTION COMPLÈTE : sélection simple et rapide pour composer sa douche

E63150



Collection : IPSO

Couleur* :



WPM - Blanc mat

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 100 x 80 cm (receveur) / 190 x 100 cm + 190 x 80 cm (parois)
- TYPE D'INSTALLATION : En angle
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Pivotante + paroi fixe
- MITIGEUR : Thermostatique
- DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/min
- FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- COULEUR DES PROFILÉS : chromés
- MATÉRIAU : N/A
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 76
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : En angle
- DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Carrée 280 x 280 mm
- DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/min
- DESCRIPTION PRODUIT : Solution de douche complète comprenant un receveur, une paroi de douche et une colonne de douche.
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

Bénéfices consommateurs

- SOLUTION COMPLÈTE : sélection simple et rapide pour composer sa douche

Descriptif CCTP : Pack douche 100 x 80 cm - en angle. E63150. Collection : IPSO. DIMENSIONS : 190 x 80 cm. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : En angle. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 76. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Pivotante + paroi fixe. CONFIGURATION : En angle. MITIGEUR : Thermostatique. DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Carrée 280 x 280 mm. DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/min. DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/min. FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. DESCRIPTION PRODUIT : Solution de douche complète comprenant un receveur, une paroi de douche et une colonne de douche.. TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : chromés.