

**E63143**



**Collection :** IPSO

**Couleur\* :**



GA - Profils  
chromés

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 100 x 80 cm (receveur) / 190 x 80 cm (paroi)
- TYPE D'INSTALLATION : En niche
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Pivotante
- MITIGEUR : Thermostatique
- DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/min
- FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- COULEUR DES PROFILÉS : Chromés
- MATÉRIAU : N/A
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 40
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : En niche
- DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Carrée 280 x 280 mm
- DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/min avec 2 jets
- DESCRIPTION PRODUIT : Solution de douche complète comprenant un receveur en Aerobloc Ipsy (E62306-WPM) avec son vidage extra-plat, une paroi de douche Serenity (E14C140-GA) et une colonne de douche thermostatique Brigitte (E32850-CP)
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

### Bénéfices consommateurs

- SOLUTION COMPLÈTE : sélection simple et rapide pour composer sa douche

Descriptif CCTP : Pack douche en niche. E63143. Collection : IPSO. DIMENSIONS : 190 x 80 cm. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : En niche. LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 40. MONTAGE : Réversible. ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190. COMPENSATION MURALE EN MM : 25. TYPE DE PAROI : Pivotante. CONFIGURATION : En niche. MITIGEUR : Thermostatique. DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Carrée 280 x 280 mm. DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/min. DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/min avec 2 jets. FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. DESCRIPTION PRODUIT : Solution de douche complète comprenant un receveur en Aerobloc Ipsy (E62306-WPM) avec son vidage extra-plat, une paroi de douche Serenity (E14C140-GA) et une colonne de douche thermostatique Brigitte (E32850-CP). TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif. COULEUR DES PROFILÉS : Chromés.

**E63144**



**Collection :** IPSO

**Couleur\* :**



GA - Profils  
chromés

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 120 x 80 cm (receveur) / 190 x 80 cm (paroi)
- TYPE D'INSTALLATION : En niche
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Coulissante
- MITIGEUR : Thermostatique
- DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/min
- FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- COULEUR DES PROFILÉS : Chromés
- MATÉRIAU : N/A
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 50
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : En niche
- DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Carrée 280 x 280 mm
- DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/min avec 2 jets
- DESCRIPTION PRODUIT : Solution de douche complète comprenant un receveur en Aerobloc Ipso (E62306-WPM) avec son vidage extra-plat, une paroi de douche Serenity (E14C140-GA) et une colonne de douche thermostatique Brigitte (E32850-CP)
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

### Bénéfices consommateurs

- SOLUTION COMPLÈTE : sélection simple et rapide pour composer sa douche

**E63145**



**Collection :** IPSO

**Couleur\* :**



GA - Profils  
chromés

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 120 x 90 cm (receveur) / 190 x 90 cm (paroi)
- TYPE D'INSTALLATION : En niche
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Coulissante
- MITIGEUR : Thermostatique
- DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/min
- FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- COULEUR DES PROFILÉS : Chromés
- MATÉRIAU : N/A
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 50
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : En niche
- DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Carrée 280 x 280 mm
- DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/min avec 2 jets
- DESCRIPTION PRODUIT : Solution de douche complète comprenant un receveur en Aerobloc Ipso (E62306-WPM) avec son vidage extra-plat, une paroi de douche Serenity (E14C140-GA) et une colonne de douche thermostatique Brigitte (E32850-CP)
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

### Bénéfices consommateurs

- SOLUTION COMPLÈTE : sélection simple et rapide pour composer sa douche

**E63146**



**Collection :** IPSO

**Couleur\* :**



GA - Profils  
chromés

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 140 x 80 cm (receveur) / 190 x 80 cm (paroi)
- TYPE D'INSTALLATION : En niche
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Coulissante
- MITIGEUR : Thermostatique
- DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/min
- FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- COULEUR DES PROFILÉS : Chromés
- MATÉRIAU : N/A
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 50
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : En niche
- DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Carrée 280 x 280 mm
- DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/min avec 2 jets
- DESCRIPTION PRODUIT : Solution de douche complète comprenant un receveur en Aerobloc Ipso (E62306-WPM) avec son vidage extra-plat, une paroi de douche Serenity (E14C140-GA) et une colonne de douche thermostatique Brigitte (E32850-CP)
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

### Bénéfices consommateurs

- SOLUTION COMPLÈTE : sélection simple et rapide pour composer sa douche

**E63147**



**Collection :** IPSO

**Couleur\* :**



GA - Profils chromés

**Principaux atouts :**




**Caractéristiques techniques**

- DIMENSIONS : 140 x 90 cm (receveur) / 190 x 90 cm (paroi)
- TYPE D'INSTALLATION : En niche
- MONTAGE : Réversible
- HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 190
- TYPE DE PAROI : Coulissante
- MITIGEUR : Thermostatique
- DÉBIT DOUCHE DE TÊTE : 10 l/min
- FLEXIBLE : Lisse anti-torsion
- TRAITEMENT ANTICALCAIRE : Oui
- COULEUR DES PROFILÉS : Chromés
- MATÉRIAU : N/A
- LARGEUR DE PASSAGE EN CM : 60
- ÉPAISSEUR DE VERRE EN MM : 6
- COMPENSATION MURALE EN MM : 25
- CONFIGURATION : En niche
- DIMENSIONS DOUCHE DE TÊTE : Carrée 280 x 280 mm
- DÉBIT DOUCHETTE À MAIN : 10 l/min avec 2 jets
- DESCRIPTION PRODUIT : Solution de douche complète comprenant un receveur en Aerobloc Ipso (E62306-WPM) avec son vidage extra-plat, une paroi de douche Serenity (E14C140-GA) et une colonne de douche thermostatique Brigitte (E32850-CP)
- CONSEILS D'ENTRETIEN : Utiliser de l'eau tiède savonneuse pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergent acide ou abrasif

**Bénéfices consommateurs**

- SOLUTION COMPLÈTE : sélection simple et rapide pour composer sa

douche **Dessin technique**



\*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.