

**EDE122**



**Collection :** STRUKTURA

**Couleur\* :**



00 - Blanc

**Principaux atouts :**



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 54 x 34 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- CONSOMMATION D'EAU : 2,6/4 L et 3/6 L
- TYPE DE BRIDE : Sans bride
- TYPE D'ABATTANT : Déclipsable à descente progressive
- ABATTANT : 1
- CHARNIÈRES : Métal
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans
- LIVRÉ AVEC : Abattant thermodor, à descente progressive et déclinable, charnières métal
- POIDS : 27,3 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Suspendu
- HAUTEUR : Confort
- BRIDE : 1
- PRODUIT INCLUS : Abattant
- MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodor
- ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non
- CONDITIONNEMENT : 1 colis


### Bénéfices consommateurs

- HYGIÈNE MAXIMALE : Surface lisse pour un écoulement facile de l'eau, prévient la formation de calcaire, l'apparition de germes et de bactéries
- RINÇAGE PERFORMANT : Guidage efficace de l'eau vers l'avant de la cuvette pour une distribution optimale sur les côtés tout en évitant les débordements

### Produits complémentaires

- E4318 : Plaque de commande inox
- E4316 : Plaque de commande, double touche
- E4311 : Bâti-support au sol avec réservoir à mécanisme 3/6 L
- E4321 : Bâti-support au sol avec réservoir à mécanisme 2,6/4 L

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Pack WC suspendu SANS BRIDE. EDE122. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 54 x 34 cm. POIDS : 27,3 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Suspendu. CONSOMMATION D'EAU : 2,6/4 L et 3/6 L. HAUTEUR : Confort. TYPE DE BRIDE : Sans bride. BRIDE : 1. TYPE D'ABATTANT : Déclipsable à descente progressive. PRODUIT INCLUS : Abattant. ABATTANT : 1. MATÉRIAU DE L'ABATTANT : Thermodor. CHARNIÈRES : Métal. ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis. LIVRÉ AVEC : Abattant thermodor, à descente progressive et déclinable, charnières métal.

E24155



Collection : Hors collection

Couleur\* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 42 x 18 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Autoportant ou en applique sur mur ou en cloison légère ou en gaine technique
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche
- MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT : Châssis acier résistant 400 kg
- ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Isolé contre la condensation
- ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Silencieux Classe 1
- Plaque de commande non incluse

- POIDS : 17 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- TYPE DE SUPPORT : Bâti-support
- MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse 3/6 L
- FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : Autoportant - fourni avec fixations murales
- GARANTIE DU BÂTI SUPPORT : 2 ans
- Livré avec jeu de fixations murales (installation facultative)

### Bénéfices consommateurs

- RÉSISTANT : Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg, traité anti-corrosion
- ÉCONOMIE D'EAU : robinet flotteur avec remplissage différé, jusqu'à 9 L d'eau économisés par jour


### Bénéfices installateurs

- Réglage en hauteur du bâti-support de 0 à 20 cm facilité par système "mains libres"
- Verrouillage sans outil des équerres de fixations murales

### Produits requis


- E20858 : Plaque de commande, double touche
- E20859 : Plaque de commande, double touche

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Bâti-support autoportant, avec réservoir à mécanisme 3/6L. E24155. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 42 x 18 cm. POIDS : 17 kg. TYPE D'INSTALLATION : Autoportant ou en applique sur mur ou en cloison légère ou en gaine technique. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. TYPE DE SUPPORT : Bâti-support. SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche. MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse 3/6 L. MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT : Châssis acier résistant 400 kg. FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : Autoportant - fourni avec fixations murales. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Isolé contre la condensation. GARANTIE DU BÂTI SUPPORT : 2 ans. ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Silencieux Classe 1. Livré avec jeu de fixations murales (installation facultative). Plaque de commande non incluse.

E20859



Collection : Hors collection

Couleur\* :



00-MWH - Blanc brillant/Blanc mat



7-BMT - Noir brillant/Noir mat



CP-MTC - Chrome brillant/Chrome mat



CP-MWH - Chrome brillant/Blanc mat

Principaux atouts :



### Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 23,50 x 15,60 cm
- MATÉRIAU : N/A
- SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche
- POIDS : 0,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural



### Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Élégance des jeux de textures et finitions
- ESTHÉTIQUE : légèreté et finesse du cadre périmétrique

### Bénéfices installateurs


- Installation facile et rapide

### Dessin technique



Descriptif CCTP : Plaque de commande, double touches rondes. E20859. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 23,50 x 15,60 cm. POIDS : 0,5 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : Mural. SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche.

E20858



Collection : Hors collection

Couleur\* :



00 - Blanc brillant



CP - Chrome



BGG - Or Beige

Principaux atouts :



## Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 23,10 x 15,10 cm
- MATÉRIAU : N/A
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF

- POIDS : 0,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche



## Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Élégance et discrétion des lignes

## Bénéfices installateurs

- Installation facile et rapide

## Dessin technique



Descriptif CCTP : Plaque de commande, double touches rectangulaires. E20858. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 23,10 x 15,10 cm. POIDS : 0,5 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche.