

E20069



Collection : NOUVELLE VAGUE

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :




Caractéristiques techniques

- POIDS : 2,9 kg
- TYPE D'ABATTANT : Extra-plat
- CHARNIÈRES : Métal
- GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans
- MATÉRIAU : Thermodur
- ABATTANT : déclipable à descente progressive
- ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non
- CONDITIONNEMENT : 1 colis

Produits requis

- EDJ102: Cuvette suspendue SANS BRIDE

Dessin technique



Descriptif CCTP : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive. E20069. Collection : NOUVELLE VAGUE. POIDS : 2,9 kg. MATÉRIAU : Thermodur. TYPE D'ABATTANT : Extra-plat. ABATTANT : déclipable à descente progressive. CHARNIÈRES : Métal. ABATTANT ANTIBACTÉRIEN : Non. GARANTIE DE L'ABATTANT : 2 ans. CONDITIONNEMENT : 1 colis.

EDJ102



Collection : NOUVELLE VAGUE

Couleur* :



00 - Blanc brillant

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 54 x 39 cm
- MATÉRIAU : Céramique
- FORME : Arrondie
- CONSOMMATION D'EAU : 2,6/4 L et 3/6 L
- TYPE DE BRIDE : Sans bride
- FIXATION DE LA CUVETTE : Invisibles
- POIDS : 20 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Suspendu
- MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse
- HAUTEUR : Standard
- GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans

Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Élégance et discrétion avec les fixations invisibles.
- FACILITÉ D'ENTRETIEN : L'intérieur de la cuvette sans rebord est complètement accessible et donc plus facile à nettoyer. Il n'y a aucun recoin où s'accroissent les bactéries.
- ÉCONOMIQUE : Le volume réduit de la chasse d'eau (2,6/4 L) permet d'économiser jusqu'à 22 m³/an (famille de 4 personnes).


Bénéfices installateurs

- INSTALLATION RAPIDE : Positionnement facile de la cuvette pour un serrage simplifié

Produits complémentaires

- E20068: Abattant thermodur à descente progressive
- E20069: Abattant thermodur extra-plat à descente progressive

Dessin technique



Descriptif CCTP : Cuvette suspendue SANS BRIDE. EDJ102. Collection : NOUVELLE VAGUE. DIMENSIONS : 54 x 39 cm. POIDS : 20 kg. MATÉRIAU : Céramique. TYPE D'INSTALLATION : Suspendu. FORME : Arrondie. MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse. CONSOMMATION D'EAU : 2,6/4 L et 3/6 L. HAUTEUR : Standard. TYPE DE BRIDE : Sans bride. GARANTIE DE LA CÉRAMIQUE : 10 ans. FIXATION DE LA CUVETTE : Invisibles.

E24155



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 42 x 18 cm
- TYPE D'INSTALLATION : Autoportant ou en applique sur mur ou en cloison légère ou en gaine technique
- CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L
- SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche
- MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT : Châssis acier résistant 400 kg
- ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Isolé contre la condensation
- ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Silencieux Classe 1
- Plaque de commande non incluse

- POIDS : 17 kg
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF
- TYPE DE SUPPORT : Bâti-support
- MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse 3/6 L
- FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : Autoportant - fourni avec fixations murales
- GARANTIE DU BÂTI SUPPORT : 2 ans
- Livré avec jeu de fixations murales (installation facultative)

Bénéfices consommateurs

- RÉSISTANT : Châssis acier résistant à une charge de 400 Kg, traité anti-corrosion
- ÉCONOMIE D'EAU : robinet flotteur avec remplissage différé, jusqu'à 9 L d'eau économisés par jour


Bénéfices installateurs

- Réglage en hauteur du bâti-support de 0 à 20 cm facilité par système "mains libres"
- Verrouillage sans outil des équerres de fixations murales

Produits requis


- E20858 : Plaque de commande, double touche
- E20859 : Plaque de commande, double touche

Dessin technique



Descriptif CCTP : Bâti-support autoportant, avec réservoir à mécanisme 3/6L. E24155. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 42 x 18 cm. POIDS : 17 kg. TYPE D'INSTALLATION : Autoportant ou en applique sur mur ou en cloison légère ou en gaine technique. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. CONSOMMATION D'EAU : Standard 3/6 L. TYPE DE SUPPORT : Bâti-support. SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche. MÉCANISME DE CHASSE : Double chasse 3/6 L. MATIÈRE DU BÂTI SUPPORT : Châssis acier résistant 400 kg. FIXATIONS DU BÂTI SUPPORT : Autoportant - fourni avec fixations murales. ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DU RESERVOIR : Isolé contre la condensation. GARANTIE DU BÂTI SUPPORT : 2 ans. ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX : Silencieux Classe 1. Livré avec jeu de fixations murales (installation facultative). Plaque de commande non incluse.

E20859



Collection : Hors collection

Couleur* :



00-MWH - Blanc
brillant/Blanc mat



7-BMT - Noir brillant/Noir
mat



CP-MTC - Chrome
brillant/Chrome mat



CP-MWH - Chrome
brillant/Blanc mat

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 23,50 x 15,60 cm
- MATÉRIAU : N/A
- SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche
- POIDS : 0,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural



Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Élégance des jeux de textures et finitions
- ESTHÉTIQUE : légèreté et finesse du cadre périmétrique

Bénéfices installateurs


- Installation facile et rapide

Dessin technique



Descriptif CCTP : Plaque de commande, double touches rondes. E20859. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 23,50 x 15,60 cm. POIDS : 0,5 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : Mural. SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche.

E20858



Collection : Hors collection

Couleur* :



00 - Blanc brillant



CP - Chrome



BGG - Or Beige

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- DIMENSIONS : 23,10 x 15,10 cm
- MATÉRIAU : N/A
- NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF

- POIDS : 0,5 kg
- TYPE D'INSTALLATION : Mural
- SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche



Bénéfices consommateurs

- ESTHÉTIQUE : Élégance et discrétion des lignes

Bénéfices installateurs

- Installation facile et rapide

Dessin technique



Descriptif CCTP : Plaque de commande, double touches rectangulaires. E20858. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 23,10 x 15,10 cm. POIDS : 0,5 kg. MATÉRIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF. SIMPLE TOUCHE/DOUBLE TOUCHE : Double touche.