




# Pack WC au sol Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie multidirectionnelle, semi-caréné, Rimfree, avec abattant WC











Exemple d'image

### Utilisation

• Pour alimentations en eau 3/8"

## Caractéristiques

- Au sol
- · Rinçage double touche
- · Cuvette Rimfree sans bride
- Réservoir réversible, pour alimentation latérale
- Type 1, volume total 6 l, selon EN 997
- · Sortie multidirectionnelle

- · Alimentation latérale
- · Semi-caréné
- · Abattant WC en duroplast
- · Couvercle d'abattant recouvrant

#### Caractéristiques techniques

Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	61
Petit volume de chasse, plage de réglage	31
Matériau	Céramique sanitaire

#### Contenu de la livraison

- Cuvette de WC
- · Réservoir attenant
- · Matériel de fixation

- Abattant WC
- Mécanisme de chasse complet

N° de réf.	Couleur / surface	В	Н	Т	Charnières déclipsables	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière
501.866.00.1	blanc	37	79.5	67.5	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé
		cm	cm	cm				

# Accessoires

- Pack coude de raccordement en P Geberit pour WC au sol
- Kit de raccordement Geberit pour WC au sol
- Coude de raccordement 90° Geberit