



Starck baignoires/receveurs Receveur de douche #
72012300000000 / 720123000000001

|< 1200 mm >|




Receveur de douche	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, Acrylique sanitaire, 55 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Receveur de douche	1200 x 1000 mm	23,800 kg	720123000000000
Receveur de douche avec revêtement antidérapant Antislip	1200 x 1000 mm	23,800 kg	720123000000001
Accessoires pour receveur de douche			
Set d'isolation acoustique pour receveurs de douche en acryl Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, pieds avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126			791369
Bonde pour receveurs de douche évacuation verticale			790269
Bonde pour receveurs de douche évacuation horizontale			790263
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm			790126
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces			790103
Pieds avec longueur latérale > 1000 mm			790100

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Starck baignoires/receveurs Receveur de douche #
72012200000000 / 720122000000001

| < 1200 mm > |





Receveur de douche	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, Acrylique sanitaire, 55 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Receveur de douche	1200 x 900 mm	22,300 kg	720122000000000
Receveur de douche avec revêtement antidérapant Antislip	1200 x 900 mm	22,300 kg	720122000000001
Accessoires pour receveur de douche			
Set d'isolation acoustique pour receveurs de douche en acryl Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, pieds avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126			791369
Bonde pour receveurs de douche évacuation verticale			790269
Bonde pour receveurs de douche évacuation horizontale			790263
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm			790126
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces			790103
Pieds avec longueur latérale > 1000 mm			790100

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Starck baignoires/receveurs Receveur de douche #
72012100000000 / 720121000000001

| < 1200 mm > |





Receveur de douche	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, Acrylique sanitaire, 55 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Receveur de douche	1200 x 800 mm	21,000 kg	720121000000000
Receveur de douche avec revêtement antidérapant Antislip	1200 x 800 mm	21,000 kg	720121000000001
Accessoires pour receveur de douche			
Set d'isolation acoustique pour receveurs de douche en acryl Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, pieds avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126			791369
Bonde pour receveurs de douche évacuation verticale			790269
Bonde pour receveurs de douche évacuation horizontale			790263
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm			790126
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces			790103
Pieds avec longueur latérale > 1000 mm			790100

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Starck baignoires/receveurs Receveur de douche #
72011600000000 / 720116000000001

| < 1000 mm > |





Receveur de douche	Dimension	Poids	Référence
carré, Acrylique sanitaire, 50 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Receveur de douche	1000 x 1000 mm	18,200 kg	720116000000000
Receveur de douche avec revêtement antidérapant Antislip	1000 x 1000 mm	18,200 kg	720116000000001
Accessoires pour receveur de douche			
Set d'isolation acoustique pour receveurs de douche en acryl Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, pieds avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126			791369
Bonde pour receveurs de douche évacuation verticale			790269
Bonde pour receveurs de douche évacuation horizontale			790263
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm			790126
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces			790103
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 100 - 185 mm			790102
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 85 - 105 mm			790101

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Starck baignoires/receveurs Receveur de douche #
72012000000000 / 720120000000001

| < 1000 mm > |





Receveur de douche	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, Acrylique sanitaire, 50 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Receveur de douche	1000 x 900 mm	17,000 kg	720120000000000
Receveur de douche avec revêtement antidérapant Antislip	1000 x 900 mm	17,000 kg	720120000000001
Accessoires pour receveur de douche			
Set d'isolation acoustique pour receveurs de douche en acryl Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, pieds avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126			791369
Bonde pour receveurs de douche évacuation verticale			790269
Bonde pour receveurs de douche évacuation horizontale			790263
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm			790126
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces			790103
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 100 - 185 mm			790102
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 85 - 105 mm			790101

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Starck baignoires/receveurs Receveur de douche #
72011900000000 / 720119000000001

|< 1000 mm >|





Receveur de douche	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, Acrylique sanitaire, 50 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Receveur de douche	1000 x 800 mm	15,200 kg	720119000000000
Receveur de douche avec revêtement antidérapant Antislip	1000 x 800 mm	15,200 kg	720119000000001
Accessoires pour receveur de douche			
Set d'isolation acoustique pour receveurs de douche en acryl Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, pieds avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126			791369
Bonde pour receveurs de douche évacuation verticale			790269
Bonde pour receveurs de douche évacuation horizontale			790263
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm			790126
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces			790103
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 100 - 185 mm			790102
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 85 - 105 mm			790101

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Starck baignoires/receveurs Receveur de douche #
72011500000000 / 720115000000001

| < 900 mm > |





Receveur de douche	Dimension	Poids	Référence
carré, Acrylique sanitaire, 45 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Receveur de douche	900 x 900 mm	15,800 kg	720115000000000
Receveur de douche avec revêtement antidérapant Antislip	900 x 900 mm	15,800 kg	720115000000001
Accessoires pour receveur de douche			
Set d'isolation acoustique pour receveurs de douche en acryl Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, pieds avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126			791369
Bonde pour receveurs de douche évacuation verticale			790269
Bonde pour receveurs de douche évacuation horizontale			790263
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm			790126
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces			790103
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 100 - 185 mm			790102
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 85 - 105 mm			790101

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Starck baignoires/receveurs Receveur de douche #
72011800000000 / 720118000000001

| < 900 mm > |





Receveur de douche	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, Acrylique sanitaire, 45 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Receveur de douche	900 x 800 mm	14,700 kg	720118000000000
Receveur de douche avec revêtement antidérapant Antislip	900 x 800 mm	14,700 kg	720118000000001
Accessoires pour receveur de douche			
Set d'isolation acoustique pour receveurs de douche en acryl Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, pieds avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126			791369
Bonde pour receveurs de douche évacuation verticale			790269
Bonde pour receveurs de douche évacuation horizontale			790263
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm			790126
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces			790103
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 100 - 185 mm			790102
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 85 - 105 mm			790101

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Starck baignoires/receveurs Receveur de douche #
72011700000000 / 720117000000001

| < 900 mm > |





Receveur de douche	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, Acrylique sanitaire, 45 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Receveur de douche	900 x 750 mm	13,500 kg	720117000000000
Receveur de douche avec revêtement antidérapant Antislip	900 x 750 mm	13,500 kg	720117000000001
Accessoires pour receveur de douche			
Set d'isolation acoustique pour receveurs de douche en acryl Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, pieds avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126			791369
Bonde pour receveurs de douche évacuation verticale			790269
Bonde pour receveurs de douche évacuation horizontale			790263
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm			790126
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces			790103
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 100 - 185 mm			790102
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 85 - 105 mm			790101

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

Starck baignoires/receveurs Receveur de douche #
72011400000000 / 72011400000001

| < 800 mm > |



Receveur de douche	Dimension	Poids	Référence
carré, Acrylique sanitaire, 45 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
Receveur de douche	800 x 800 mm	13,500 kg	720114000000000
Receveur de douche avec revêtement antidérapant Antislip	800 x 800 mm	13,500 kg	720114000000001
Accessoires pour receveur de douche			
Set d'isolation acoustique pour receveurs de douche en acryl Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, pieds avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126			791369
Bonde pour receveurs de douche évacuation verticale			790269
Bonde pour receveurs de douche évacuation horizontale			790263
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm			790126
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires et receveurs, 3 pièces			790103
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 100 - 185 mm			790102
Pieds pour receveurs de douche avec longueur latérale ≤ 1000 mm, hauteur réglable de 85 - 105 mm			790101

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.