




**D-Code Baignoire avec pieds # 70010200000000**

| &lt; 1500 mm &gt; |



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer, vidage dans la zone d'emplacement des pieds, Acrylique sanitaire , Volume de remplissage 95 l , Hauteur niveau d'eau 300 mm			
<b>Finitions</b>			
00 Blanc			
<b>Variante</b>			
Baignoire de base	1500 x 750 mm	19,500 kg	70010200000000
<b>Equipements assortis</b>			
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
<b>Produits assortis</b>			
Habillage latéral droit, pour baignoires D-Code, *, 750 mm,			701032
Habillage frontal, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 1500 mm,			701025
Habillage latéral gauche, pour baignoires D-Code, *, 750 mm,			701036
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 et des receveurs de douche D-Code, 3 pièces,			790125
Vidage avec trop-plein chromé, pour baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,			790225
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm,			790126
Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl ****, Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126,			791368


**D-Code Baignoire avec pieds # 70010200000000**

**|< 1500 mm >|**

*Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.*

**D-Code Baignoire avec pieds # 70010300000000**

| &lt; 1600 mm &gt; |



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer, vidage dans la zone d'emplacement des pieds, Acrylique sanitaire, Volume de remplissage 100 l, Hauteur niveau d'eau 300 mm			
<b>Finitions</b>			
00 Blanc			
<b>Variante</b>			
Baignoire de base	1600 x 700 mm	19,500 kg	70010300000000
<b>Equipements assortis</b>			
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
<b>Produits assortis</b>			
Habillage frontal, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 1600 mm,			701026
Habillage latéral droit, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 700 mm,			701031
Habillage latéral gauche, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 700 mm,			701035
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 et des receveurs de douche D-Code, 3 pièces,			790125
Vidage avec trop-plein chromé, pour baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,			790225
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm,			790126

D-Code Baignoire avec pieds # 70010300000000

|< 1600 mm >|


Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl \*\*\*\*,  
Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques  
bitumées, bande isolante # 790126,

791368

*Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.*

**D-Code Baignoire avec pieds # 70010500000000**

| &lt; 1700 mm &gt; |



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer, vidage dans la zone d'emplacement des pieds, Acrylique sanitaire , Filling capacity 110 l , water level 300 mm			
<b>Finitions</b>			
00 Blanc			
<b>Variante</b>			
Baignoire de base	1700 x 700 mm	21,500 kg	70010500000000
<b>Equipements assortis</b>			
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
<b>Produits assortis</b>			
Habillage latéral droit, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 700 mm,			701031
Habillage frontal, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 1700 mm,			701027
Habillage latéral gauche, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 700 mm,			701035
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 et des receveurs de douche D-Code, 3 pièces,			790125
Vidage avec trop-plein chromé, pour baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,			790225
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm,			790126


D-Code Baignoire avec pieds # 70010500000000

|< 1700 mm >|

Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl \*\*\*\*,  
Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques  
bitumées, bande isolante # 790126,

791368

*Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.*



Baignoire avec pieds	Dimension	Poids	Référence
rectangulaire, version à encastrer, vidage dans la zone d'emplacement des pieds, Acrylique sanitaire, Volume de remplissage 120 l, Hauteur niveau d'eau 300 mm			
<b>Finitions</b>			
00 Blanc			
<b>Variante</b>			
Baignoire de base	1700 x 750 mm	22,000 kg	700107000000000
<b>Equipements assortis</b>			
Barre d'appui pour baignoire chromé			792804
<b>Produits assortis</b>			
Habillage latéral droit, pour baignoires D-Code, *, 750 mm,			701032
Habillage frontal, pour baignoires D-Code, ABS acrylique extrudé, *, 1700 mm,			701027
Habillage latéral gauche, pour baignoires D-Code, *, 750 mm,			701036
Consoles de fixation pour fixation au mur et support des baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 et des receveurs de douche D-Code, 3 pièces,			790125
Vidage avec trop-plein chromé, pour baignoires D-Code/D-Neo/Duravit No.1 avec vidage latéral, diamètre bonde 52 mm, longueur vidage 530 mm,			790225
Bande isolante pour isolation acoustique, longueur : 3300 mm, largeur : 70 mm,			790126
Set d'isolation acoustique pour baignoires en acryl ****, Contenu : consoles de fixations avec isolant acoustique, plaques bitumées, bande isolante # 790126,			791368

**D-Code Baignoire avec pieds # 70010700000000**

**|< 1700 mm >|**

*Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.*