

Focus

Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **31172000**



Description

Caractéristiques

- ComfortZone 130
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- température pré-réglable
- clapet anti-retour
- convient au chauffe-eau instantané
- technologie à capteur infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- alimentation par batterie lithium CR/P2 / 6 V incluse (durée de vie env. 2 ans)
- temps d'exécution: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
- temps de rinçage hygiénique: 10 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- E00, C3, A2, U3
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
- NF_375-M1-23-2
- FDES Robinets de lavabo

Détails de l'article

EAN

4011097679129

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Focus

Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **31172000**



Schéma d'écoulement



Focus


Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **31172000**



Vue éclatée

Année de construction: >05/21



Focus**Mitigeur de lavabo électronique sans manette de réglage de température sur batterie**Finition: **Chrome** Numéro d'article: **31172000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >05/21

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	capot de robinetterie	92310000	-	1
2	mousseur M24x1 (5 l/min)	98802000	-	1
3	clé	98808000	-	1
4	clapet anti-retour DW 10	96456000	-	1
5	joint torique 18x1,5	98231000	-	1
6	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
7	joint torique 17x2	98199000	-	1
8	électrovanne	95654000	-	1
9	joint torique 41x2	98212000	-	1
10	joint torique 6x2	98458000	-	1
11	joint torique 5x2	98215000	-	1
12	électronique	92346000	-	1
13	réceptacle pile	98801000	-	1
14	batterie CR-P2 / 6V lithium	97399000	-	1
15	manchon	98749000	-	1
16	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
17	anneau plastique	97548000	-	1
18	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	95141000	-	1
19	filtre	95291000	-	1
20	vis	93272000	-	1
a	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1