Finoris
Mitigeur bain/douche
Finition: **Chrome** Numéro d'article: **76420000**

Description

Caractéristiques

- 2 fonctions
- Longueur du bec: 194 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 19 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14,7 l/min
- cartouche céramique
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

Détails de l'article

EAN 4059625336793

Technologie

Select AirPower

Prix de design

DESIGN AWARD 2021 reddot winner 2021 GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2022

Certificats / Eco-Responsabilité

ATTESTATION A.C.S. DE CONFORMITÉ SANITAIRE

Photo du produit

Plan géométral



Finoris
Mitigeur bain/douche
Finition: **Chrome** Numéro d'article: **76420000**

Schéma d'écoulement



① Douchette
② Bec déverseur

Finoris
Mitigeur bain/douche
Finition: **Chrome** Numéro d'article: **76420000**

Vue éclatée

Année de construction: **>06/21**



Finoris
Mitigeur bain/douche
Finition: **Chrome** Numéro d'article: **76420000**

Liste des pièces détachées

Année de construction: **>06/21**

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	94371000	-	1
2	vis M5x5	98446000	-	1
3	rosace	94370000	-	1
4	écrou à six pans	93995000	-	1
5	joint torique 35x1,5	92114000	-	1
6	cartouche cpl.	93895000	-	1
7	bouton poussoir	94369000	-	1
8	vis M4x6	97767000	-	1
9	écrou à six pans	94367000	-	1
10	inverseur cpl.	94368000	-	1
11	joint torique 12x1,5	98430000	-	1
12	joint torique 15x1,5	92118000	-	1
13	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
14	mousseur M24x1 (30 l/min)	98998000	-	1
15	clé de montage	95290000	-	1
16	raccord	95392000	-	1
17	joint torique 14x2	98129000	-	1
18	vis	94366000	-	1
19	rosace Ø 70 mm	94365000	-	1
20	set des raccord-S	95772000	-	1
21	joint torique 29x3	98371000	-	1