

# KINESPACE

**N**

**NOUVEAUTÉ**

SOLO EN FINITIONS FACTORY ET NOIR & BLANC

Discrétion, élégance et design épuré



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Hauteur 200 cm




Accès facilité



Sur-mesure  
(p.74-75 : Kinespace ouvert  
et p.76-77 : Kinespace à porte)

## FINITIONS

- 6 finitions de verre (selon les modèles) :
  - verre transparent
  - verre avec bande centrale dépolie **1**
  - verre sérigraphié quadri blanc **2**
  - verre sérigraphié quadri noir **3**
  - verre fumé miroir **4**
  - verre Factory **5**
- Profilés en aluminium chromé, blanc mat ou noir mat (selon les modèles) avec obturateurs et baguettes cache-vis
- Baguette cache-silicone assortie au profilé en bas de paroi



## CONFIGURATIONS

**EXCLUSIVITÉ**  
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP (voir p.55)

	En niche	En angle	Contre un mur
Espace ouvert	Kinespace Solo p.56-57-58		Kinespace Solo p.56-57-58 + Renvoi d'angle p.63
Espace ouvert avec volet pivotant	Kinespace Duo p.59		Kinespace Duo p.59 + Renvoi d'angle p.63
Porte pivotante	Kinespace P p.66	Kinespace P+F p.70	
Porte pivotante + paroi fixe en alignement	Kinespace Porte centrale p.68		
2 portes pivotantes	Kinespace 2P p.67		Kinespace A p.72
			Kinespace R p.73
Porte(s) coulissante(s)	Kinespace C p.64		Kinespace C+F p.69
	Kinespace C XXL p.65		

**INFO :** D'autres configurations sont possibles avec les parois Kinespace+ (voir p.60)



### *Côté utilisateur*

- **Accès facilité** : parois pour espace douche ouvert et portes sans seuil
- **Eclaboussures limitées** : hauteur des verres 200 cm
- **Finition parfaite** : baguettes cache-vis, obturateurs et baguettes cache-silicone assorties en bas de paroi



### *Côté installateur*

- **Installation facilitée** : profilés muraux avec pinces nécessitant une simple clé Allen
- **Montage par 1 personne** : fixation rapide et sécurisée des portes pivotantes grâce au système Kineclip
- **Ajustement impeccable** : réglage des faux-aplombs




# KINESPACE

Un réglage en un tour de clé

EXCLUSIVITÉ

Profilés facilitant le montage et l'ajustement des parois



- 1 Visser le profilé au mur
- 2 Glisser le verre entre les pinces
- 3 Ajuster la paroi pour la mettre en contact avec le receveur
- 4 Serrer avec la clé Allen
- 5 Positionner la baguette cache-vis et l'obturateur

# SOLO FACTORY

Paroi simple pour un espace douche ouvert



En niche



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



**A** SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.383)



Hauteur  
200 cm



Accès facilité




Kinespace Solo Factory avec barre droite

## LES +

- Profilé en aluminium noir mat
- Verre sérigraphié avec motif aspect verrière
- 2 systèmes de renfort noir mat au choix (voir visuels p.75) :
  - barre droite (120 cm maxi)
  - mât sol plafond (280 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Longueur (mini/maxi)	<b>A</b>	67/69	77/79	87/89	97/99	107/109	117/119
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200
Largeur du profilé vertical		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Épaisseur du profilé vertical		2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Avec barre droite		Avec mât sol/plafond	
	Profilé noir mat		Profilé noir mat	
<b>70 cm</b>	PA930N2BVE	<b>453 €</b>	PA930N2BVEM	<b>562 €</b>
<b>80 cm</b>	PA931N2BVE	<b>474 €</b>	PA931N2BVEM	<b>582 €</b>
<b>90 cm</b>	PA932N2BVE	<b>496 €</b>	PA932N2BVEM	<b>604 €</b>
<b>100 cm</b>	PA933N2BVE	<b>517 €</b>	PA933N2BVEM	<b>625 €</b>
<b>110 cm</b>	PA934N2BVE	<b>537 €</b>	PA934N2BVEM	<b>646 €</b>
<b>120 cm</b>	PA935N2BVE	<b>560 €</b>	PA935N2BVEM	<b>668 €</b>